





AKCESORIA • Wywietrzniki



Armourvent® Multi Plus

Zalety:

- Przedłuża żywotność twojego dachu i gontów
- Zwiększa komfort życia
- Pozwala na ucieczkę nadmiaru ciepła i pary wodnej z dachu
- Pozwala na cyrkulację powietrza między izolacją a poszyciem dachu
- Zapobiega uszkodzeniu konstrukcji dachu przez wilgoć
- Chłodzi dach w czasie upałów
- Zapobiega powstawaniu zapór lodowych po opadach śniegu



Wentylacja dachu z gontów wyrównuje temperaturę pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną warstwą. Twoja konstrukcja dachu będzie wtedy w stanie wytrzymać nagłe zmiany temperatury.

Wywietrzniki



AKCESORIA • Wywietrzniki

• IKO Armourvent® Multi

system wentylacji zapewnia efekt jednolitego dachu bez widocznych dodatkowych elementów. Unikalna konstrukcja składa się z cienkiego, ale ekstremalnie wytrzymałego profilu zapewniającego gładką, prostą i praktycznie niewidoczną linię dachową.

• IKO Armourvent® Ridge

są zaprojektowane tak, aby zapewnić prostą linię dachu; wewnętrzny system przegród chroni przed deszczem, śniegiem, liśćmi i owadami.

	Armourvent® Multi	Armourvent® Multi Plus	Armourvent® RidgePlus
	 + 120 x T (50 mm)		
Wymiary	600 x 22,80 cm	600 x 28,50 cm	122 x 27,9 cm
Używany dla rodzaju gonta IKO	Armourglass PLUS (Victorian PLUS) Monarch	Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield ArmourShield PLUS Diamant PLUS Superglass-Hex (Superglass-Biber) Superglass	Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield ArmourShield PLUS Diamant PLUS Superglass-Hex (Superglass-Biber) Superglass
Nachylenie połaci dachu	15° - 85°(*)	9,5° - 90°(*)	15° - 45°
Powierzchnia otworów wentylacyjnych	275 cm ² /m	275 cm ² /m	258 cm ² /m
Ilość/karton	1	1	10
			

(*) W zależności od rodzaju gontu i sposobu aplikacji.

Dla nachylenia dachu większego lub równego 4 stopnie metodą podgrzewania palnikiem.



IKO Sales International NV

Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium

T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30

E residential.europe@iko.com • www.iko.be






AKCESORIA • Wywietrzniki




Zalety:

- Przedłuża żywotność twojego dachu i gontów
- Zwiększa komfort życia
- Pozwala na ucieczkę nadmiaru ciepła i pary wodnej z dachu
- Pozwala na cyrkulację powietrza między izolacją a poszyciem dachu
- Zapobiega uszkodzeniu konstrukcji dachu przez wilgoć
- Chłodzi dach w czasie upałów
- Zapobiega powstawaniu zapór lodowych po opadach śniegu



Wentylacja dachu z gontów wyrównuje temperaturę pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną warstwą. Twoja konstrukcja dachu będzie wtedy w stanie wytrzymać nagłe zmiany temperatury.



Wywietrzniki



AKCESORIA • Wywietrzniki

- **IKO Armourvent® Standard**

to plastikowe i wielkogabarytowe otwory wentylacyjne zapewniające wysoki stopień wentylacji

- **IKO Armourvent® Special**

to otwory wentylacyjne z tworzywa sztucznego zaprojektowane w taki sposób, aby były ledwo zauważalne na dachu gontowym. Specjalna ochrona powłoka sprawia, że są trwałym rozwiązaniem; ich nachylona przegroda wewnętrzna chroni przed elementami zewnętrznymi, takimi jak ptaki, owady, śnieg i woda.

- **IKO Airhawk Turbinevent**

do wentylacji dużej powierzchni dachu. Cała konstrukcja aluminiowa.

	Armourvent® Standard	Airhawk Turbinevent	
			
Wymiary	43 x 45 x 11 cm	Ø = 30,48 cm	Ø = 35,56 cm
Powierzchnia wentylacji	322 cm ² /szt.	613 cm ² /szt.	852 cm ² /szt.
Kolor	Brązowy, Czarny	Czarny, Brązowy, Szary	Szary
			

