Shingle Stick <sup>®</sup>	Plastal Stick	Plastal	Clous galvanisés	<b>BOSTITCH</b> clous en rouleau
INCO STORY	DICO DATE SIGN	INO PLAST	GALVANESD MALS	ПСН

length

20 mm

25 mm

pcs.

± 690

± 582

GANVANISED BARES	CALAMASIS VINCENTS VINCENTS	BOSTITCH
1 kg	5 kg	7200 pièces

pièces

± 3450

± 2910

± 2480

± 98

±83

± 70

longueur

25 mm

30 mm

± 20 20 mm

± 16

BOSTITCH	HIP//	
	7200 pièces	

12,65

15,10

longueur

25 mm

31 mm





Aluminium









0,6

5 kg

Mastic à base de

bitume élastomère









0,6

### Plus 600 x 28,5 cm

600 x 22,8 cm Victorian® PLUS Armourglass® PLUS

310 ml

x 12/ 🗂

Mastic à base de bitume

élastomère Premium

310 ml

x 12/ 🗂


Mastic à base de

bitume **élastomère** 

275 cm<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> min. 16,50 – max. 33,01 m<sup>2</sup>/m \*\*

Cambridge Xpress Monarch®-Diamant DiamantShield® PLUS ArmourShield® PLUS Diamant® PLUS Superglass®-Hex Superglass®-Biber Superglass®

Cambridge Xtreme 9,5°



0,5

0,5

**Armourvent® Ridge** Plus 122 x 27,9 cm Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch®-Diamant DiamantShield® PLUS ArmourShield® PLUS Diamant® PLUS Superglass®-Hex Superglass®-Biber

Superglass®



Brown, Black

0,5

#### **Armourvent® Armourvent®** Standard Special

45 x 43 x 11 cm 322 cm<sup>2</sup>/pc. \* min. 19,33 - max. 38,66 m<sup>2</sup>/pc. \*\*





## $\emptyset = 30,48 \text{ cm } (12 \text{ inch})$ $\emptyset = 35,56 \text{ cm } (14 \text{ inch})$


Noir, Brun, Alu gris Alu gris 613 cm<sup>2</sup>/pc. \* min. 36,79 – max. 73,59 m<sup>2</sup>/pc. \*\*

852 cm<sup>2</sup>/pc. \* min. 51,14 – max. 102,28 m<sup>2</sup>/pc. \*


# Multiflash Ø = 31,75 | 38,1 | 50,8

**Noquets** 

# Moir Noir Base flexible Matériau thermoplastique



Bande de départ



Bande de départ






\* = Aire de ventilation | \*\* = Surface de toit ventilée | \*\*\* = Suivre la pente minimale des bardeaux



- Résistance Xtrême aux vents et pluies violentes
- Xtrêmement unique: le premier bardeau laminé auto-collant





- Bardeau laminé le plus efficace au monde: superficie de couverture bien supérieure à un bardeau standard
- Zone de clouage sur la double couche, connue sous le nom "Cambridge Xpress lane", pour une meilleure fixation du














28 – Gris Roc Ultra

**55** – Riviera Red



poids / m<sup>2</sup> couvert

