


IKO THERMO SYSTEM

Aplikace hořákem na OSB desku



! Používejte natavování hořákem pouze na horní straně asfaltového pásu a vložte šindele do roztaveného asfaltu podkladního asfaltového pásu Armourbase Thermo AD. Nepoužívejte hořák přímo na šindele!



IKO Armourbase®
THERMO AD
(7,5 m²)

Cena pásu: 1990 Kč¹

- ① OSB - doporučená tloušťka 22 mm
- ② Okapové plechování
- ③ Podkladní asfaltový pás IKO Armourbase THERMO AD
- ④ Závětrná lišta/štitové plechování
- ⑤ Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5° (případně jakýkoliv šindel IKO)

PRŮCHODKA STŘECHOU



Černá

Ø = 31,75 | 38,1 | 50,8
76,2 | 101,6 mm



Průchodka střechou
MULTIFLASH 5v1
Flexibilní podložka
Teplotně odolný materiál

Cena za ks: 450 Kč¹

STARTOVACÍ ŘADA



Starterstrip balík
pro Cambridge Xpress/
Xtreme 9,5°
(21 bm v balíku)



Superglass®
pro Cambridge Xpress/
Xtreme 9,5°
(14 bm v balíku)

Cena za bal: 450 Kč¹

LOPATA NA ŠINDELE

116 cm



Cena za ks: 1890 Kč¹

DRŽÁK FOTOVOL- TAICKÝCH PANELŮ



Nerez



Cena za ks: 360 Kč¹

DRŽÁK STŘEŠNÍ LÁVKY 45



Černý



Cena za ks: 550 Kč¹

IKO
The Shingles Expert



IKO
The Shingles Expert

Prodejce:



IKO Sales International NV

Výrobní závod pro Evropu:
Kaplinské pole 16
905 01 Senica * Slovensko

Kontakt v ČR:

T +420 733 736 046

E iko.sindele@iko.com

www.iko.cz

NOVÝ
ŠINDEL
2.0

Produktová nabídka



IKO je světovým lídrem v oblasti lehkých střešních šindelů a stanovuje standardy v jejich inovacích. S více než 70 lety zkušeností v technologii šindelů, splňujícími evropské normy vysoké kvality a prokazujícími schopnost rychlé reakce vůči dnešním globálním výzvám, IKO neustále vylepšuje střešní šindele, aby splňovaly dnešní i budoucí očekávání v oblasti odolnosti vůči bouřím a silnému větru, horkému počasí, vlhkosti, sněhu nebo vytrvalým deštům.

V IKO věříme v neustálý vývoj a soustavně vylepšujeme spolehlivost střešních šindelů nejvyšší kvality vyráběných v Evropě. Představujeme nové IKO ŠINDELE 2.0.

Extrémní počasí nás nutí hledat způsoby, jak dál zlepšovat výkon našich produktů.



IKO dále vylepšilo spolehlivost střešních šindelů nejvyšší kvality novými šindeli 2.0. Střešní šindele IKO jsou vyrobeny z pečlivě vybraných **místních evropských surovin**, jako je sklolaminátová vložka, bitumen a vrchní vrstva přírodního kamenného posypu v různých barvách. Také jsme vylepšili naši recepturu pro výrobu kvalitních šindelů.

Stejně jako organizmy kolem nás, i naše šindele procházejí evolucí. Naše inovace mají evoluční charakter.

U IKO ŠINDELE 2.0 **používáme jemnější posyp**. Změnili jsme také granulometrii přírodního kamenného posypu. Granulometrie znamená rozdělení, složení a strukturu částic na základě jejich velikostních rozsahů. Jemnější posyp nám umožňuje pokrýt povrch šindele homogenněji.

Kamínky posypu mohou být přesněji zatlačeny do bitumenového základu šindele. To vytváří kompaktnější povrch. Vylepšená vrchní vrstva šindele poskytuje **UV ochranu** bitumenového podkladu.

Povrch šindele 2.0 je **odolnější vůči mechanickému poškození**, což posouvá výsledky testů daleko nad již vysoký standard našich produktů v této oblasti.

Abychom tuto inovaci ještě více podpořili, IKO se také zaměřilo na přidání dalšího vylepšení na povrchovou vrstvu. Kamínky posypu jsou pokryty **vodoodpudivou vrstvou**.

Voda má destruktivní účinky na šindele po celý rok. Když v zimě zamrzne ve struktuře šindele, způsobí pomalé uvolňování kamenného posypu. Avšak během jara a léta se struktura šindele stává prostředím s optimálními podmínkami pro růst mechu.


Naším cílem je co nejvíce zabránit pronikání vody do struktury posypu. Tato teorie byla potvrzena v laboratoři. Vylepšené potažené granule **jsou méně vodopropustné** a díky své jemnější struktuře nebo granulometrii má voda větší obtíže proniknout dovnitř.

IKO šindele 2.0:


Budoucnost střešních krytin je lehčí, odolnější a vyráběná v Evropě.



Návod na instalaci



DRŽÁK FOTOVOL- TAICKÝCH PANELŮ



- Rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž
- Vhodné pro všechny tvary bitumenových šindelů; pro nové střechy nebo renovace
- Sada vytvořená z prémiových materiálů
- 2 dostupné rozměry: s kombišroubem 200 nebo 250 mm




LAMINOVANÉ ŠINDELE



- Extrémní sklon ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
- Extrémní odolnost proti větru a hnanému dešti
- Extrémně unikátní: první celoplošně lepící laminovaný šindel na světě

CELKOVÁ ZÁRUKA
30
LET



Barva	Cena/m²
všechny barvy	460 Kč ¹
akce: Aged redwood (54)	399 Kč ¹

53 | Autumn brown



LAMINOVANÉ ŠINDELE



- Nejefektivnější laminované šindele na světě: větší překryv než jakýkoliv jiný šindel
- Cambridge Xpress Lane široké místo pro snadnou instalaci hřebíků

CELKOVÁ ZÁRUKA
25
LET

Barva	Cena/m²
52, 53, 55	417 Kč ¹
43, 49, 50, 51	439 Kč ¹
akce: Aged redwood	325 Kč ¹

50 | Harvard slate



	plocha pokrytá jedním balíkem (max. m²)
	délka hřebene/nároží z balíku (max. m)
	počet balíků na paletě
	hmotnost/m²
	šindelů v balíku

CAMBRIDGE
XTREME
9,5

Zepředu

Zezadu

Platinová záruka
15 LET

9,5°-90°

43

49

50

52

53

54

55

	2,17		*
	66		10,95

14

* na hřeben/nároží použijte Superglass

CAMBRIDGE
XPRESS

Platinová záruka
15 LET

15°-85°

43

49

50

51

52

53

54

55

	2,17		*
	66		10,75

14

* na hřeben/nároží použijte Superglass



49 | Earthtone cedar


Vždy aktuální
ceny najdete po
naskenování
QR kódu:



PREMIUM ŠINDELE

CELKOVÁ ZÁRUKA
25
LET

- Vylepšená varianta šindele vyrobená s polymerem modifikovaným bitumenem
- Více flexibilní při nízkých teplotách
- Lepší odolnost při vysokých teplotách
- Odolné vůči extrémním povětrnostním podmínkám
- Maximální odolnost díky bitumenu modifikovanému APP



07 | Podvojná hnědá

SHIELD ŠINDELE


- Samolepivé šindele
- Lze použít na střechy s kolmým sklonem
- Vynikající ochrana proti větrem hnanému dešti a ledovým bariérám
- Výjimečná odolnost vůči silnému větru

CELKOVÁ ZÁRUKA
20
LET



36 | Nebeská modrá ultra

ARMOURSHIELD®
PLUS



Platinová záruka
10 LET

15°-90°



27 | Podvojná hnědá ultra

 2,00	 6,0
 60	 7,5

Cena/m² bez DPH: **399 Kč**  15



MONARCH®



Platinová záruka
10 LET

15°-85°

Cena/m² bez DPH: **709 Kč**  18

 2,58	 10,3
 48	 11,6



MONARCH® - DIAMANT




Platinová záruka
10 LET


15°-85°

Cena/m² bez DPH: **799 Kč**  22

 2,46	 7,4
 42	 11,2



DIAMANTSHIELD®
PLUS




Platinová záruka
10 LET

15°-90°

Cena/m² bez DPH: **399 Kč**  18

 2,00	 6,0
 60	 8,9




31 | Šedá břidlice



Vždy aktuální
ceny najdete po
naskenování
QR kódu:



ARMOURGLASS® PLUS




2,00


8,0


66


10,7

Platinová záruka
10 LET


15° - 85°

Cena/m² bez DPH: 399 Kč[‡]


14

01

03

07

10

31

VICTORIAN® PLUS




2,00


**


66


10,2

Platinová záruka
10 LET


15° - 85°

Cena/m² bez DPH: 399 Kč[‡]


14



01

10

** Na hřeben/nároží použijte Armourglass PLUS

DIAMANT® PLUS




2,00


6,0


60


10,4

Platinová záruka
10 LET


15° - 85°

Cena/m² bez DPH: 399 Kč[‡]


18

01

03

10

31

Vždy aktuální
ceny najdete po
naskenování
QR kódu:

01 Černá

03 Amazon green

07 Podvojná hnědá

10 Cihlově červená

16 Nebeská modrá

20 Cihlově červená ultra

23 Amazon green ultra

27 Podvojná hnědá ultra

31 Šedá břidlice

49 Earthtone cedar

50 Harvard slate

51 Eastern grey

52 Dual black

53 Autumn brown

54 Aged redwood

55 Riviera red

[‡] Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost od 1.3.2025. Změna cen vyhrazena.

CELKOVÁ ZÁRUKA
20
LET

PLUS
ŠINDELE

– APP modifikovaný bitumen

– Vysoce kvalitní bitumenový šindel s nosnou vložkou ze skelných vláken

– Překračuje nej přísnější světové normy

– Dodatečná UV ochrana díky APP modifikovanému bitumenu

– Vyšší flexibilita při nízkých teplotách

01 | Černá

CELKOVÁ ZÁRUKA
15
LET

CLASSIC
ŠINDELE

– Špičkový kvalitní bitumenový šindel na skelné vložce

– Osvědčený šindel, jeden z nejpoužívanějších

– Příznivá cena

– Vysoká odolnost proti blednutí barev

Barva	Cena/m²
01, 03, 07, 10, 31	309 Kč [‡]
15, 49, 50, 51, 52, 53, 55	321 Kč [‡]
akce: 54	245 Kč [‡]

SUPERGLASS®




2,00


6,0


87


8,3

Platinová záruka
5 LET


15° - 85°

Cena/m² bez DPH: 329 Kč[‡]


14

01

03

07

10

16

31

49

50

51

52

53

54

55

SUPERGLASS® BIBER




2,00


*


87


7,9

Platinová záruka
5 LET


15° - 85°

Cena/m² bez DPH: 329 Kč[‡]


14

01

03

07

10

* na hřeben/nároží použijte Superglass

SUPERGLASS® HEX




3,00


8,9


45


6,8

Platinová záruka
5 LET


15° - 90°

Cena/m² bez DPH: 319 Kč[‡]


22

01

07

10

20

23

27

ODVĚTRÁVAČE



Včetně 120 x T (50 mm)

**Armourvent®
MULTI**

600 x 22,8 cm

Monarch®
Victorian® PLUS
Armourglass® PLUS

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

Cena za ks: **2650 Kč** [!]


**Armourvent®
MULTI PLUS**

600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch®-Diamant
DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS
Diamant® PLUS
Superglass®-Hex
Superglass®-Biber
Superglass®

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

Cena za ks: **2650 Kč** [!]



x 10/ 

**Armourvent®
RIDGE PLUS**

122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch®-Diamant
DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS
Diamant® PLUS
Superglass®-Hex
Superglass®-Biber
Superglass®

258 cm²/m *
min. 15,48 – max. 30,97 m²/m **


Cena za ks: **650 Kč** [!]



≥ 9,5°***



15°-45°



x 10/ 


**Armourvent®
STANDARD**

45 x 43 x 11 cm

Černá
Hnědá

322 cm²/ks *
min. 19,33 m²/ks **
max. 38,66 m²/ks **

[!] 15°-45° Cena za ks: **450 Kč** [!]



x 10/ 

**Armourvent®
SPECIAL**

40 x 37 x 7,5 cm

Černá
Červená

30 cm²/ks *
min. 1,80 m²/ks **
max. 3,60 m²/ks **

[!] 15°-45° Cena za ks: **290 Kč** [!]



Turbína Airhawk®

Ø = 30,48 cm (12 palců) Ø = 35,56 cm (14 palců)

Černá
Hnědá
Hliník nebarvený

613 cm²/ks *
min. 36,79 m²/ks **
max. 73,59 m²/ks **

Cena za ks: **5130 Kč** [!]

Hliník
nebarvený

852 cm²/ks *
min. 51,14 m²/ks **
max. 102,28 m²/ks **

[!] 9,5°-45° Cena za ks: **5800 Kč** [!]

* = Odvětrávací plocha | ** = Odvětrávaná plocha střechy | *** = Dodržujte minimální sklon střechy pro daný typ šindele

IKO BASE

APP modifikovaný podkladní pás pod Armourvalley pro celoplošné natavení na nízkých sklonech střech.

d x š (m)	12 x 1
ks/ paleta	24
mm	2,1

Cena za m²: **164 Kč** [!]



[!] Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost od 1.3.2025. Změna cen vyhrazena.

TMELY & HŘEBÍKY



Shingle Stick

310 ml

x 12/ 

Prémiový tmel s elastomerickým asfaltem

Cena za ks: **219 Kč** [!]



Plastal Stick

310 ml

x 12/ 

Asfaltový tmel s přísadkou elastomerů

Cena za ks: **100 Kč** [!]



Plastal

5 kg

-

Asfaltový tmel s přísadkou elastomerů

Cena za ks: **920 Kč** [!]



Galvanizované kroužkové hřebíky

1 kg

délka ks m²

20 mm ± 690 ± 20
25 mm ± 582 ± 16

Cena za kg: **165 Kč** [!]



Galvanizované kroužkové hřebíky

5 kg

délka ks m²

20 mm ± 3450 ± 98
25 mm ± 2910 ± 83
30 mm ± 2480 ± 70
35 mm ± 2150 ± 61

Cena za 1 kg: **150 Kč** [!]



BOSTITCH Hřebíky v cívice

7200 ks

délka kg m²

25 mm 12,65 ± 205
31 mm 15,10 ± 205

25 mm-cena za 7200 ks: **1890 Kč** [!]
31 mm-cena za 7200 ks: **2190 Kč** [!]

PODKLADNÍ PÁSY



**Armourbase®
ECO**

Samolepivost

Využití krycí plochy:

≥ 21° - 85° 90 %

≥ 15° - 20° 50 %

≤ 15° 50 %

d x š (m) 50 x 1

ks /paleta 20

mm 0,6

Cena za m²: **66 Kč** [!]



**Armourbase®
PRO**

Samolepivost

Využití krycí plochy:

≥ 21° - 85° 90 %

≥ 15° - 20° 50 %

≤ 15° 50 %

d x š (m) 30 x 1

ks /paleta 40

mm 0,5

Cena za m²: **89 Kč** [!]



**Armourbase®
PRO PLUS**

Samolepivost

Využití krycí plochy:

≥ 21° - 85° 90 %

≥ 15° - 20° 90 %

≤ 15° 90 %

d x š (m) 30 x 1

ks /paleta 33

mm 0,5

Cena za m²: **105 Kč** [!]



**Armourbase®
STICK**

Samolepivost

Využití krycí plochy:

≥ 21° - 85° 90 %

≥ 15° - 20° 90 %

≤ 15° 90 %

d x š (m) 20 x 1

ks /paleta 45


mm 0,5

Cena za m²: **197 Kč** [!]

ARMOURVALLEY

Cena za m²: **325 Kč** [!]


d x š (m)	7,5 x 1
ks/ paleta	25
mm	4





01

ARMOURVALLEY
Černá




03

ARMOURVALLEY
Amazon green



07

ARMOURVALLEY
Podvojná hnědá



10

ARMOURVALLEY
Cihlově červená



31

ARMOURVALLEY
Šedá břidlice



53

ARMOURVALLEY
Autumn brown

APP modifikovaný pás v barvách šindelů se používá na vykrytí úžlabí nebo pokrytí částí střech, které mají nízký sklon a které jsou k šindelové střeše přilehlé.