


IKO TERMO SUSTAV ŠINDRE

Postavljanje šindre plamenikom na OSB drvenu površinu na nagibu između 4° i 15°. Za betonske površine, plamenik se može koristiti na nagibu između 4° i 45°.



! Zagrijavajte samo gornju stranu membrane i zalijepite šindre u aktiviranu Armourbase Thermo AD. Nemojte grijati šindre!

IKO Primer AD
(20 L) za betonsku ploču



IKO Armourbase®
THERMO AD
(7,5 m²)

Vijak za beton s pločicom za pričvršćivanje Armourbase Thermo AD za nagibe 15° - 45°

MULTIFLASH	POČETNA TRAKA	LOPATA ZA ŠINDRU	SET ZA MONTAŽU SOLARNIH PANELA	KROVNI NOSAČ 45
 <p>Boja crna</p> <p>Ø = 31,75 38,1 50,8 76,2 101,6 mm</p> <p>Fleksibilna baza Termoplastični materijal</p>	 <p>U pakiranjima za Cambridge Xpress / Xtreme krovovi (21 m/pak)</p>  <p>Superglass® za Cambridge Xpress / Xtreme krovovi (14 m/pak)</p>	<p>116 cm</p> 	 <p>15°-90°</p> <p>Nehrđajući čelik</p> 	 <p>Boja crna</p> 

IKO
The Shingles Expert



IKO
The Shingles Expert

Trgovac:



IKO Sales International NV

Truibroek 74
3945 Tessenderlo-Ham - Belgium

T +32 (0) 11/34 01 20
E residential.europe@iko.com

www.iko.eu

Pregled proizvoda 2026



Proizvedeno u
EUROPI





DUGOTRAJNOST
I IZDRŽLJI-
VOST



od LOKALNIH
EUROPSKIH
sirovina

PLATINUM =
POTPUNO
JAMSTVO
ZA KROV:
ne samo na proizvod!



JEDNOSTAV-
NA KUPNJA:

- naručite i kupite kod
svog distributera




SAV PRIBOR
na jednom
mjestu



LAGANI
MATERIJAL



ZADOVOLJNI
KUPCI



PLATINUM:

min. 5 godina
maks. 15 godina

UKUPNO :

Platinum + 10 godina = Ukupno 15 godina
Platinum + 15 godina = Ukupno 30 godina

01

- IKO vam nudi maksimalno (Platinum) jamstvo u prvih 5 do 15 godina, gdje su troškovi materijala, prijevoza i rada pokriveni u slučaju proizvodnih nedostataka. Preostale godine **Ukupnog jamstvenog** razdoblja pokrivena su proporcionalnim troškovima materijala.

02

- IKO se bavi proizvodnjom krovopokrivačkih materijala više od 75 godina i financijski je zdrava tvrtka bez ikakvih vanjskih dugova. Platinum i Ukupno jamstvo ovog proizvođača su vam pouzdanija od jamstva lokalnog distributera.

03

- IKO Platinum i Ukupno jamstvo jamče samo za šindre proizvedene u **Europi**

KROV KOJEM MOŽETE VJEROVATI.



KAKO TO RADE -
KROVNE ŠINDRE?

IKO Stručnjak za šindre (EU) -
film tvrtke

LAMINIRANE ŠINDRE



- Ekstremni nagib: $\geq 9,5^\circ$ (!) / $\leq 90^\circ$
- Ekstremna otpornost na jak vjetar i jaku kišu
- Iznimno jedinstveno: prva samoljepljiva laminirana šindra na svijetu

UKUPNA GARANCIJA
30
GODINA



53 | Jesen smeđa

LAMINIRANE ŠINDRE



- Najučinkovitija laminirana šindra u svijetu: veća pokrivenost nego bilo koja standardna šindra
- Cambridge Xpress Traka za poboljšanu izvedbu pričvršćivanja

UKUPNA GARANCIJA
25
GODINA



50 | Harvardska ploča

	pokrivenost / paket (max. m ²)
	pokrivenost paketa (max. m) za sljeme
	paketi / paleta
	težina / m ² pokrivenost
	šindre / paket

CAMBRIDGE XTREME 9,5

Prednja / Zadnja

Platinum garancija 15 GODINA

9,5°-90°

	2,17		*
	54		13,1

14

* Koristiti Superglass šindru

CAMBRIDGE XPRESS

Platinum garancija 15 GODINA

15°-85°

	2,17		*
	54		12,9

14

* Koristiti Superglass šindru



49 | Earthtone cedar



Cambridge Xtreme može izdržati vjetar od 220 km/h



Koliko su teške Cambridge šindre u usporedbi s crijepovima?



Može li Cambridge odoljeti tuči?



Cambridge je najsigurniji za hodanje bez oštećenja.

PREMIUM ŠINDRE

UKUPNA GARANCIJA
25
GODINA

- Nadograđena opcija šindre proizvedena s polimerom modificiranim bitumenom
- Fleksibilnija na niskim temperaturama
- Dodatno otpornija na visokim temperaturama
- Otporna na ekstremne vremenske uvjete
- Maksimalna izdržljivost zahvaljujući APP modificiranom bitumenu



- 01 | Crna
- 07 | Dvostruko smeđa
- 10 | Crvena

npr. IKO preglednik simulacije krova

UKUPNA GARANCIJA
20
GODINA

SHIELD ŠINDRE

- Samoljepljiva šindra
- Može se koristiti na krovovima sa strmim nagibom
- Izvršna zaštita od kiše izazvane vjetrov i ledenih brana
- Izuzetna otpornost na jake vjetrove



- 23 | Ultra Amazon zelena
- 26 | Ultra škrljac

npr. IKO preglednik simulacije krova

ARMOURSHIELD® PLUS

Platinum garancija 10 GODINA
15°-90°

2,00	6,0
60	7,5

15

MONARCH®

Platinum garancija 10 GODINA
15°-85°

2,58	10,3
48	11,6

18

MONARCH® - DIAMANT

Platinum garancija 10 GODINA
15°-85°

2,46	7,4
42	11,2


22

DIAMANTSHIELD® PLUS


Platinum garancija 10 GODINA
15°-90°





2,00	6,0
60	8,9

18




ARMOURGLASS® PLUS



 2,00	 8,0
 66	 10,7

Platinum garancija 10 GODINA
15°- 85°



14

PLUS ŠINDRE

UKUPNA GARANCIJA
20
GODINA

- APP modificirani bitumen
- Vrhunska visokokvalitetna bitumenska šindra od fiberglasa
- Premašuje najstrože standarde u svijetu
- Dodatna UV zaštita zahvaljujući APP bitumenu
- Veća fleksibilnost na niskim/nizim temperaturama



npr. IKO preglednik simulacije krova

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 01 Crna | 31 Tamno siva |
| 03 Amazon zelena | 49 Zemljani cedar |
| 07 Dvostruko smeđa | 50 Harvard škrijlac |
| 10 Crvena pločica | 51 Istočno siva |
| 16 Nebesko plava | 52 Dvostruko crna |
| 20 Ultra crvena | 53 Jesenje smeđa |
| 23 Ultra Amazon zelena | 54 Starodrevno crvena |
| 27 Ultra dvostruko smeđa | 55 Riviera crvena |




CLASSIC ŠINDRE





UKUPNA GARANCIJA
15
GODINA

- Vrhunska visokokvalitetna bitumenska šindra od staklenih vlakana
- Najpopularnija i vremenski testirana šindra
- Iznimna vrijednost za novac
- Vrlo otporna na blijedenje boje


npr. IKO preglednik simulacije krova

VICTORIAN® PLUS



 2,00	 **
 66	 10,2


Platinum garancija 10 GODINA
15°- 85°







14


** Koristiti Armourglass PLUS šindru

DIAMANT® PLUS



 2,00	 6,0
 60	 10,4

Platinum garancija 10 GODINA
15°- 85°



18

SUPERGLASS®




 2,00	 6,0
 87	 8,3





Platinum garancija 5 GODINA
15°- 85°




14

SUPERGLASS® BIBER




 2,00	 *
 87	 7,9





Platinum garancija 5 GODINA
15°- 85°




14

SUPERGLASS® HEX



 3,00	 8,9
 45	 6,8

Platinum garancija 5 GODINA
15°- 90°







22

* Koristiti Superglass šindru

VENTILACIONI OTVORI

Incl. 120 x T (50 mm)

Armourvent® MULTI
600 x 22,8 cm
Monarch®
Victorian® PLUS
Armourglass® PLUS
275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **
≥ 9,5°***

Armourvent® MULTI PLUS
600 x 28,5 cm
Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch®-Diamant
DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS
Diamant® PLUS
Superglass®-Hex
Superglass®-Biber
Superglass®
258 cm²/m *
min. 15,48 – max. 30,97 m²/m **
15°-45°

Armourvent® RIDGE PLUS
122 x 27,9 cm
Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch®-Diamant
DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS
Diamant® PLUS
Superglass®-Hex
Superglass®-Biber
Superglass®
258 cm²/m *
min. 15,48 – max. 30,97 m²/m **
15°-45°






Armourvent® STANDARD
45 x 43 x 11 cm
Crna
Smeđa
322 cm²/kom. *
min. 19,33 m²/kom. **
max. 38,66 m²/kom. **
15°-45°

Armourvent® SPECIAL
40 x 37 x 7,5 cm
Crna
Crvena
30 cm²/kom. *
min. 1,80 m²/kom. **
max. 3,60 m²/kom. **
15°-90°

Airhawk®
Ø = 30,48 cm (12 inch)
Ø = 35,56 cm (14 inch)
Crna
Smeđa
Aluminijsko siva
613 cm²/kom. *
min. 36,79 m²/kom. **
max. 73,59 m²/kom. **
852 cm²/kom. *
min. 51,14 m²/kom. **
max. 102,28 m²/kom. **
9,5°-45°

* = Područje ventilacije | ** Ventilirana površina krova | *** = Slijedite minimalni nagib krova od šindre

IKO BASE

Podloga modificirana APP-om
Armourvalley grijanje vatrom za puno
prianjanje na niskim kosim krovovima.

d x š (m)	12 x 1
kom/paleta	24
mm	2,1



d x š (m)	7,5 x 1
kom/paleta	25
mm	4




LJEPILA I EKSERI

Shingle Stick	Plastal Stick	Plastal	Galvanizovani ekseri	Galvanizovani ekseri	BOSTITCH ekseri u namotaju
310 ml	310 ml	5 kg	1 kg	5 kg	7200 kom.
x 12/ 	x 12/ 	-	dužina kom. m ²	dužina kom. m ²	dužina kg m ²
Premium Elastomerno ljepilo na bitumenskoj bazi	Elastomerno ljepilo na bitumenskoj bazi	Elastomerno ljepilo na bitumenskoj bazi	20 mm ± 690 ± 20 25 mm ± 582 ± 16	20 mm ± 3450 ± 98 25 mm ± 2910 ± 83 30 mm ± 2480 ± 70 35 mm ± 2150 ± 61	25 mm 12,65 ± 205 31 mm 15,10 ± 205

PODLOGE



	Armourbase® ECO	Armourbase® PRO	Koliko je vodootporna i čvrsta IKO Armourbase Pro podloga?	Armourbase® PRO PLUS	Armourbase® STICK
SA (preklapajući dio)	-	-		preklapajući dio	kompletno SA
učinkovito područje pokrivanja:					
≥ 21° - 85°	90 %	90 %		90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %		90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %		90 %	90 %
d x š (m)	50 x 1	30 x 1		30 x 1	20 x 1
kom/paleta	20	40		33	45
mm	0,6	0,5		0,5	0,5

ARMOURVALLEY



APP modificirana rola proizvedena u odgovarajućim bojama šindre za upotrebu u dolinama krovova od šindre ili na krovovima s malim nagibom područja uz šindru.područja uz šindru.