


## SISTEMUL IKO THERMO SHINGLES

Montajul șindrelilor prin termosudură, pe o astereală din OSB și o pantă a acoperișului cuprinsă între 4° și 15°. Pentru suprafețe din beton procedeul poate fi aplicat pe pante cuprinse între 4° și 45°.



**!** Utilizați flacăra doar pe fața superioară a membranei Armourbase Thermo AD după care lipiți șindrițele în pelicula de bitum rezultată. Nu apropiați flacăra de plăcile de șindrilă.

**IKO Primer AD**  
(20 L) pentru suprafețe din beton



**Fixarea mecanică pe strat suport din beton**

Șuruburi pentru beton cu talere de susținere, pentru fixarea membranei Armourbase Thermo AD pe acoperișuri cu pantă cuprinsă între 15° - 45°.

MULTIFLASH	BANDĂ DE PORNIRE STARTERSTRIP	LOPATĂ DECOPERTARE	SET MONTAJ PANOURI SOLARE	SUPORT MONTAJ 45°
<p>Negru</p> <p>Ø = 31,75   38,1   50,8 76,2   101,6 mm</p> <p>Manșon pentru străpungeri prin acoperiș, cu bază din material termoplastic</p>	<p><b>Starterstrip</b> pentru șindrițele Cambridge Xpress/Xtreme (21 m/pachet)</p> <p><b>Superglass®</b> pentru șindrițele Cambridge Xpress/Xtreme (14 m/pachet)</p>	<p>116 cm</p>	<p>15°-90°</p> <p>Oțel inoxidabil</p> <p>Negru</p>	



**IKO**  
The Shingles Expert

**IKO**  
The Shingles Expert

Distribuitor:



**IKO Sales International NV**

Truibroek 74  
3945 Tessenderlo-Ham, Belgium

T +32 (0) 11/34 01 20  
E residential.europe@iko.com

[www.iko.eu](http://www.iko.eu)

Gama de produse 2026





LONGEVITATE  
și  
DURABILITATE



Fabricat în  
EUROPA  
Materii  
prime  
EUROPENE

**PLATINĂ =**  
GARANȚIE COMPLETĂ  
PENTRU ACOPERIȘ  
nu doar pentru produs!



ACHIZIȚIE  
UȘOARĂ

- comandați și cumpărați  
de la distribuitorul dvs.



TOATE  
ACCESORIILE  
ÎNTR-UN SINGUR  
LOC




MATERIAL  
UȘOR



CLIENTI  
MUȚUMIȚI



UN ACOPERIȘ ÎN CARE  
POȚI AVEA ÎNCREDERE



PLATINĂ:

min. 5 ani  
max. 15 ani

TOTAL:

Platină + 10 ani = Totală 15 ani  
Platină + 15 ani = Totală 30 ani

**01**

- IKO vă oferă **garanția de Platină**, protecție maximă în primii 5 până la 15 ani împotriva defectelor de fabricare; perioadă în care sunt acoperite costurile cu materialele, transportul și manopera. În perioada rămasă din perioada de **garanție totală** beneficiați de acoperirea valorii neamortizate a costului materialelor.

**02**

- IKO este un producător cu tradiție de peste 75 de ani, o companie sănătoasă din punct de vedere financiar. Garanțiile de Platină și totală sunt oferite direct de către producător și din acest motiv sunt mai sigure decât garanția oferită de către un distribuitor local.

**03**

- Garanția de Platină IKO respectiv garanția totală acoperă doar șindrilele **fabricate în Europa**.



**CUM SE PRODUC  
ȘINDRILELE IKO?**

IKO Expertul în șindrițe -  
video de prezentare



# ȘINDRILE LAMINATE



- Pante extreme:  $\geq 9,5^\circ$  (!) /  $\leq 90^\circ$
- Rezistență deosebită la condiții meteo extreme: ploaie & vânt
- Primele șindrile laminate autoadezive de pe piață, pentru aplicații extreme

GARANȚIE TOTALĂ  
**30**  
ANI



53 | Autumn brown

# ȘINDRILE LAMINATE



- Cele mai eficiente șindrile laminate de pe piață, cu acoperire superioară șindrilor standard
- Linia de baterie a cuilor „Cambridge Xpress” optimizată pentru un montaj facil

GARANȚIE TOTALĂ  
**25**  
ANI



50 | Harvard slate

	acoperire / pachet (max. m <sup>2</sup> )
	acoperire / pachet (max. m) pentru închiderile de coamă
	pachete / palet
	greutate (kg/m <sup>2</sup> )
	șindrile / pachet

**CAMBRIDGE XTREME 9,5**

Față Spate

Garanție de Platină 15 ANI

9,5°-90°

	2,17		*
	54		13,1

14

\* folosiți șindrile Superglass®

**CAMBRIDGE XPRESS**

Garanție de Platină 15 ANI

15°-85°

	2,17		*
	54		12,9

14

\* folosiți șindrile Superglass®



49 | Earthtone cedar



Cambridge Xtreme rezistă la vânt cu viteză de 220 km/h.



Cât de grele sunt șindrilele Cambridge în comparație cu țiglele?



Sunt șindrilele Cambridge rezistente la grindină?



Șindrilele Cambridge permit deplasarea pe acoperiș fără deteriorare

# ȘINDRILE PREMIUM

GARANȚIE TOTALĂ  
**25**  
ANI

- Șindrile de calitate superioară fabricate cu bitum modificat cu polimeri
- Flexibilitate sporită la temperaturi scăzute
- Rezistență superioară la temperatură ridicată
- Rezistență deosebită la condiții meteorologice extreme
- Rezistență UV sporită datorată bitumului modificat APP



- 01 | Negru
- 07 | Brun
- 10 | Roșu

ex. Simulator grafic acoperiș șindrilă

GARANȚIE TOTALĂ  
**20**  
ANI

# ȘINDRILE SHIELD

- Șindrile autoadezive
- Pot fi utilizate pe acoperișuri cu pantă abruptă
- Siguranță deplină împotriva infiltrațiilor ascendente de apă și zăpadă
- Rezistență excepțională la vânt puternic



- 23 | Verde Amazon strălucitor
- 26 | Granit strălucitor

ex. Simulator grafic acoperiș șindrilă

**ARMOURSHIELD® PLUS**

Garanție de Platină 10 ANI  
15°-90°

2,00	6,0
60	7,5

15

**MONARCH®**

Garanție de Platină 10 ANI  
15°-85°

2,58	10,3
48	11,6

18

**MONARCH® - DIAMANT**

Garanție de Platină 10 ANI  
15°-85°

2,46	7,4
42	11,2


22

**DIAMANTSHIELD® PLUS**

Garanție de Platină 10 ANI  
15°-90°


2,00	6,0
60	8,9





18



31 | Ardezie

**ARMOURGLASS® PLUS**




 2,00	 8,0
 66	 10,7

Garanție de Platină 10 ANI

15° - 85°

14



**ŞINDRILE PLUS**

GARANȚIE TOTALĂ 20 ANI

- Bitum modificat APP
- Şindrile de calitate superioară cu armătură din fibră de sticlă
- Deasupra celor mai severe standarde de calitate la nivel mondial
- Protecție suplimentară la UV datorată bitumului modificat APP
- Flexibilitate ridicată și la temperaturi scăzute



ex. Simulator grafic acoperiș şindrilă

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 01 Negru                    | 31 Ardezie         |
| 03 Verde Amazon             | 49 Earthtone cedar |
| 07 Brun                     | 50 Harvard slate   |
| 10 Roșu                     | 51 Eastern grey    |
| 16 Azur                     | 52 Dual black      |
| 20 Cărămiziu strălucitor    | 53 Autumn brown    |
| 23 Verde Amazon strălucitor | 54 Aged redwood    |
| 27 Brun strălucitor         | 55 Riviera red     |

03 | Verde Amazon  
10 | Roșu



**ŞINDRILE CLASSIC**

GARANȚIE TOTALĂ 15 ANI

- Şindrile de calitate, din bitum oxidat cu armătură din fibră de sticlă
- Cele mai des folosite și testate în timp
- Raport excepțional calitate preț
- Foarte rezistente la decolorare în timp

ex. Simulator grafic acoperiș şindrilă

**SUPERGLASS®**



 2,00	 6,0
 87	 8,3

Garanție de Platină 5 ANI


15° - 85°





14

51 | Eastern grey



**VICTORIAN® PLUS**




 2,00	 **
 66	 10,2

Garanție de Platină 10 ANI


15° - 85°





14



\*\* folosiți şindrile Armourglass® PLUS

**DIAMANT® PLUS**




 2,00	 6,0
 60	 10,4


Garanție de Platină 10 ANI





15° - 85°

18



**SUPERGLASS® BIBER**




 2,00	 *
 87	 7,9


Garanție de Platină 5 ANI





15° - 85°

14



**SUPERGLASS® HEX**




 3,00	 8,9
 45	 6,8

Garanție de Platină 5 ANI

15° - 90°



22



\* folosiți şindrile Superglass®

## PIESE DE VENTILARE

Incl. 120 x T (50 mm)

**Armourvent® MULTI**

600 x 22,8 cm

Monarch®  
Victorian® PLUS  
Armourglass® PLUS

275 cm<sup>2</sup>/m \*  
min. 16,50 – max. 33,01 m<sup>2</sup>/m \*\*

≥ 9,5°\*\*\*




**Armourvent® MULTI PLUS**

600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°  
Cambridge Xpress  
Monarch®-Diamant  
DiamantShield® PLUS  
ArmourShield® PLUS  
Diamant® PLUS  
Superglass®-Hex  
Superglass®-Biber  
Superglass®

258 cm<sup>2</sup>/m \*  
min. 15,48 – max. 30,97 m<sup>2</sup>/m \*\*

15°-45°





**Armourvent® STANDARD**

45 x 43 x 11 cm

Negru  
Brun

322 cm<sup>2</sup>/pc. \*  
min. 19,33 m<sup>2</sup>/pc. \*\*  
max. 38,66 m<sup>2</sup>/pc. \*\*

15°-45°

**Armourvent® SPECIAL**

40 x 37 x 7,5 cm

Negru  
Roșu

30 cm<sup>2</sup>/pc. \*  
min. 1,80 m<sup>2</sup>/pc. \*\*  
max. 3,60 m<sup>2</sup>/pc. \*\*

15°-90°

**Airhawk®**

Ø = 30,48 cm (12 inch)    Ø = 35,56 cm (14 inch)

Negru  
Roșu  
Argintiu

613 cm<sup>2</sup>/pc. \*  
min. 36,79 m<sup>2</sup>/pc. \*\*  
max. 73,59 m<sup>2</sup>/pc. \*\*

852 cm<sup>2</sup>/pc. \*  
min. 51,14 m<sup>2</sup>/pc. \*\*  
max. 102,28 m<sup>2</sup>/pc. \*\*

9,5°-45°

\* = suprafața deschiderii piesei de ventilare | \*\* = suprafața de acoperiș ventilată | \*\*\* = respectați panta minimă recomandată pentru șindrila selectată

## IKO BASE

Membrană strat de bază pentru Armourvalley, fabricată din bitum APP, folosită pentru hidroizolarea acoperișurilor cu pantă < 15°.


Lung. x Lat. (m)	12 x 1
Role/Palet	24
mm	2,1




Lung. x Lat. (m)	7,5 x 1
Role/Palet	25
mm	4



## MASTIC & CUIE






**Shingle Stick**


310 ml

x 12/ 

Mastic premium pe bază de bitum modificat cu elastomeri

**Plastal Stick**

310 ml

x 12/ 

Mastic pe bază de bitum modificat cu elastomeri

**Plastal**

5 kg

-

Mastic pe bază de bitum modificat cu elastomeri

**Cuie zincate**

1 kg

lungime    bucăți    m<sup>2</sup>

20 mm ± 690 ± 20  
25 mm ± 582 ± 16

**Cuie zincate**

5 kg

lungime    bucăți    m<sup>2</sup>

20 mm ± 3450 ± 98  
25 mm ± 2910 ± 83  
30 mm ± 2480 ± 70  
35 mm ± 2150 ± 61

**BOSTITCH cuie zincate în rolă**

7200 pcs.

lungime    kg    m<sup>2</sup>

25 mm 12,65 ± 205  
31 mm 15,10 ± 205

## FOLII HIDROIZOLANTE






**Armourbase® ECO**

Suprafață autoadezivă

Suprafață utilă:

≥ 21° - 85°    90 %

≥ 15° - 20°    50 %

≤ 15°    50 %

Lung. x Lat. (m)    50 x 1

Role/Palet    20

mm    0,6

**Armourbase® PRO**

Cât de etanșă și rezistentă este folia hidroizolantă IKO Armourbase Pro



**Armourbase® PRO PLUS**

zona de suprapunere

90 %

90 %

90 %

30 x 1

33

0,5

**Armourbase® STICK**

toată suprafața

90 %

90 %

90 %

20 x 1

45

0,5

## ARMOURVALLEY








**01**

ARMOURVALLEY  
Negru

**03**

ARMOURVALLEY  
Verde Amazon

**07**

ARMOURVALLEY  
Brun

**10**

ARMOURVALLEY  
Roșu

**31**

ARMOURVALLEY  
Ardezic

**53**

ARMOURVALLEY  
Autumn brown

Membrană din bitum modificat APP, disponibilă în culorile șindrelor IKO, destinată confecționării doliilor șarpantelor acoperite cu șindrila bituminoasă sau aplicării pe șarpantele cu pantă mică în zonele adiacente șindrelor bituminoase.