





ZUBEHÖR • Lüftersysteme für First & Grat



Ihre Vorteile

- Verbesserung der Lebensdauer Ihres Daches und Ihrer Schindeln.
- Verbesserung Ihres Wohnkomforts.
- Reduzierung der Feuchtigkeit in Ihrem Dach
- Entlüftung Ihres Daches.
- Ermöglicht die Luftzirkulation auf Ihrem Dach.
- Schutz des Daches vor Feuchtigkeitsschäden.
- Kühlung des Daches an heißen Tagen.
- Schutz vor Eisbildung bei Schnee.



Die Belüftung Ihres Schindeldaches dient zum Ausgleich der inneren und äußeren Temperatur Ihres Daches. Ihre Dachkonstruktion kann dadurch Temperaturschocks besser ausgleichen.

Lüftersysteme für First & Grat




ZUBEHÖR • Dachbe- und Entlüftung

• IKO Armourvent® Multi

ist ein ausgewogenes Belüftungssystem: 50 % Lufteinlass im Traufbereich und 50 % Auslass an der Entlüftungsöffnung am First sorgen für eine effektive Leistung. Einsatz unter IKO-Schindeln bei diversen Dachneigungen. Ein einziges Produkt sorgt für die optimale Luftzirkulation!

• IKO Armourvent® Ridge

sorgen für eine gleichmäßig gerade Dachlinie; Eine Schutzschicht in ihrem Innern schützt vor Regen, Feuchtigkeit, Schnee, Laub und Insekten.

	Armourvent® Multi	Armourvent® Multi Plus	Armourvent® Ridge Plus
	 + 120 x T (50 mm)		
Abmessungen	600 x 22,80 cm	600 x 28,50 cm	122 x 27,9 cm
Findet Anwendung bei dem Schindeltyp	Armourglass PLUS (Victorian PLUS) Monarch	Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield PLUS ArmourShield PLUS Diamant PLUS Superglass-Hex (Superglass-Biber) Superglass	Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield PLUS ArmourShield PLUS Diamant PLUS Superglass-Hex (Superglass-Biber) Superglass
Dachneigung	15° - 85°(*)	9,5° - 90°	15° - 45°
Hinterlüftungsebene	275 cm²/m	275 cm²/m	258 cm²/m
Anzahl/ Karton	1	1	10
	 		

(*) abhängig vom verwendeten Schindeltyp und der Verlegeart.
(Beim eigeflämmten System > 4°)

Hinweis: diese Informationen sind bis auf Widerruf gültig.
Bitte nehmen Sie unsere Produktübersicht zur Hand oder besuchen Sie unsere Homepage www.iko.de zur Auswahl der Farben unserer Produkte.

IKO Dachschindeln Vertrieb GmbH

Auerstraße 120 • 01640 Coswig • Deutschland

T 3523 77400 - 0 • F 3523 77400 - 19 • E iko.dachschindeln@iko.com

www.iko.de


IKO
 Die Schindel Experten





ZUBEHÖR • Dachbe- und Entlüftung



Ihre Vorteile

- Verbesserung der Lebensdauer Ihres Daches und Ihrer Schindeln.
- Verbesserung Ihres Wohnkomforts.
- Reduzierung der Feuchtigkeit in Ihrem Dach.
- Entlüftung Ihres Daches.
- Ermöglicht die Luftzirkulation auf Ihrem Dach.
- Schutz des Daches vor Feuchtigkeitsschäden.
- Kühlung des Daches an heißen Tagen.
- Schutz vor Eisbildung bei Schnee.



Die Belüftung Ihres Schindeldaches dient zum Ausgleich der inneren und äußeren Temperatur Ihres Daches. Ihre Dachkonstruktion kann dadurch Temperaturschocks besser ausgleichen.

Lüfter



ZUBEHÖR • Dachbe- und Entlüftung

• IKO Armourvent® Standard

ist ein hochwertiger Kunststofflüfter.

• IKO Armourvent® Special

sind im Trend liegende Lüfter aus Kunststoff, die so gestaltet wurden, dass sie in einem Schindeldach kaum auffallen. Das Kunststoff und die spezielle Schutzbeschichtung machen sie zu einer langlebigen Lösung.

• IKO Airhawk Turbinenlüfter

für die Entlüftung großer Dachflächen. Komplett aus Aluminium mit wartungsfreiem Deckel.

• IKO Armourvent® Sanitary Plus

ist der optimale Lüfter zur Strangentlüftung von Badezimmern.

	Armourvent® Standard	Armourvent® Special	Airhawk Turbinenlüfter		Armourvent Sanitary Plus
					
Abmessungen	45 x 43 x 11 cm	40 x 37 x 7,5 cm	Ø = 30,48 cm	Ø = 35,56 cm	46,3 x 33,4 x 28,0 cm
Hinterlüftungsebene	322 cm²/St.	30 cm²/St.	613 cm²/St.	852 cm²/St.	90 cm²/St.
Dachneigung	14° - 45°	15 - 85°	9,5° - 45°		15° - 45°
Farben	Schwarz, Braun	Rot, Schwarz	Schwarz, Braun, Alu Grau	Alu Grau	Schwarz
					

Hinweis: diese Informationen sind bis auf Widerruf gültig.
Bitte nehmen Sie unsere Produktübersicht zur Hand oder besuchen Sie unsere Homepage www.iko.de zur Auswahl der Farben unserer Produkte.

IKO Dachschindeln Vertrieb GmbH

Auerstraße 120 • 01640 Coswig • Deutschland

T 3523 77400 - 0 • F 3523 77400 - 19 • E iko.dachschindeln@iko.com

www.iko.de

 **IKO**
Die Schindel Experten